

 **Beta** **RSC50** **2.0**



RSC50 2.0

MŰHELYBERENDEZÉS

ÚJ, 70 CM MÉLY MUNKALAPPAL

ÉRVÉNYES: 2026. FEBRUÁR 28-IG.

A Beta a piaci trendekkel összhangban és létrehozta az új RSC50



folyamatosan fejlődik 2.0 műhelyberendezést



A Beta a piaci trendekkel összhangban folyamatosan fejlődik, hogy sikeresen megfeleljen a jövő kihívásainak. Ennek eredményeként továbbfejlesztette az RSC50 műhelyberendezést, létrehozva az új RSC50 2.0 rendszert.

Az új, 70 cm mély munkalap nagy és praktikus, továbbá a háromféle választható munkalap (fémlemez, rétegelt fa vagy rozsdamentes acél bevonatú MDF) teszik az RSC50 2.0-t egyedülálló termékcsaláddá, amely Olaszországban készül.

Az RSC50 2.0 a modern design és a páratlan funkcionalitás tökéletes kombinációja, amelyet a mai szakemberek igényeinek megfelelően terveztek.

MINŐSÉG

A nagy gondossággal megválasztott anyagok, a részletekre fordított aprólékos figyelem és nem utolsósorban a magávalragadó design teszi az RSC50 2.0-t egyedülálló műhelyberendezéssé.



RUGALMASSÁG

Minden műhelyberendezés összeállítása igény szerint bármikor bővíthető vagy módosítható. A munkalap anyaga az igényekhez mérten lehet: fémlemez, rétegelt fa vagy rozsdamentes acél bevonatú MDF



KOMPATIBILITÁS

A Beta szabványos méretű (588 mm x 367 mm) fiókjaiba számos szerszámkészlet elfér, amelyek puha EVA habszivacs vagy kemény ABS hőformált tálcával érhetőek el.





AZ ÚJ 70 CM MÉLY MUNKALAP



nagy, kényelmes és praktikus munkafelületet biztosít.
A munkalapra satu is szerelhető,
így nagy igénybevételt jelentő munkák is elvégezhetők rajta.

HATÉKONYSÁG

A termékcsalád különböző részeinek optimalizált kialakításának köszönhetően egyszerűen és gyorsan összeállítható.



A Beta által szakemberek számára kifejlesztett új RSC50 2.0 műhelyberendezés előre összeállított kombinációkat tartalmaz, de Ön is kialakíthatja egyedi munkaállomását. Számos munkalap alá elhelyezhető modul, falra szerelhető szekrény és berendezési kiegészítő közül választhat.

A fiókfogantyúk, a munkalapok alatti lámpák és a faliszekrények egyedi színei különleges műhelyberendezést eredményeznek, így az RSC50 2.0 ideális választás azok számára, akiknek fontos az esztétikus, modern munkakörnyezet.

Konfigurálja online a műhelyét 3D
nézetben a www.beta-tools.com oldalon



RSC50 2.0 I



050001046


804 Kg

RSC50 2.0 I műhelyberendezés összeállítás:

- 1 db munkalap, 2240 mm x 700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2.2MT)
- 1 db munkalap, 1495 mm x 700 mm (RSC50 2.0 NPG/2-1.5MT)
- 1 db 7 fiókos rögzített modul (RSC50 2.0 M7)
- 1 db 7 fiókos szerszámkocsi (RSC50 2.0 C7)
- 1 db 2 fiókos rögzített kiszolgáló modul (RSC50 2.0 MS-2C)
- 1 db önálló teljes sarok (RSC50 2.0 NAC-G)
- 1 db 5 fiókos rögzített modul (RSC50 2.0 M5)
- 1 db rögzített kétajtós modul (RSC50 2.0 MA)
- 5 db faliszekrény (RSC50 2.0 PM)
- 5 db felső perforált szerszámtartó panel (RSC50 2.0 PFS)
- 5 db alsó perforált szerszámtartó panel (RSC50 2.0 PFI)
- 5 pár jobb- és baloldali konzol (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 2 db egyajtós szerszámos szekrény (RSC50 2.0 A1)

5.652.199 Ft bruttó

4.450.550 Ft + áfa



RSC50 2.0 L



050001051




720 Kg

RSC50 2.0 L műhelyberendezés összeállítás:

- 1 db munkalap, 2240 mm x 700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2.2MT)
- 1 db munkalap, 750 mm x 700 mm (RSC50 2.0 NPG/1-0.7MT)
- 1 db rögzített kiszolgáló modul (RSC50 2.0 MS-2AVV) 1900S 8x10 sűrített levegős tömlődobbal és 1844 15-H05/SCK kábeldobbal (tartozék)
- 1 db 7 fiókos szerszámkocsi (RSC50 2.0 C7)
- 1 db 7 fiókos rögzített modul (RSC50 2.0 M7)
- 1 db önálló teljes sarok (RSC50 2.0 NAC-G)
- 1 db rögzített, kétajtós modul (RSC50 2.0 MA)
- 1 db alumínium redőnyös szerszámtartó fal és önhordó szerkezet (RSC50 2.0 PS)
- 2 db faliszekrény (RSC50 2.0 PM)
- 2 db felső perforált szerszámtartó panel (RSC50 2.0 PFS)
- 2 db alsó perforált szerszámtartó panel (RSC50 2.0 PFI)
- 2 pár jobb- és baloldali konzol (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 2 db egyajtós szerszámos szekrény (RSC50 2.0 A1)

5.086.414 Ft bruttó

4.005.450 Ft + áfa



RSC50 2.0



050001001

604 Kg

RSC50 2.0 műhelyberendezés összeállítás:

- 1 db egyajtós szerszámos szekrény (RSC50 2.0 A1)
- 1 db munkalap, 750 mm x **700 mm** (RSC50 2.0 NPG/1-0.7MT)
- 1 db munkalap, 2240 mm x **700 mm** (RSC50 2.0 NPG/3-2.2MT)
- 1 db 7 fiókos szerszámkocsi (RSC50 2.0 C7)
- 1 db 4 fiókos rögzített modul (RSC50 2.0 M4)
- 1 db 7 fiókos rögzített modul (RSC50 2.0 M7)
- 1 db rögzített kiszolgáló modul (RSC50 2.0 MS-AVV)
1900S 8x10 sűrített levegős tömlődobbal (tartozék)
- 1 db alumínium redőnyös szerszámtartó fal és önhordó szerkezet (RSC50 2.0 PS)
- 2 db faliszekrény (RSC50 2.0 PM)
- 2 db felső perforált szerszámtartó panel (RSC50 2.0 PFS)
- 2 db alsó perforált szerszámtartó panel (RSC50 2.0 PFI)
- 2 pár jobb- és baloldali konzol (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 db kétajtós szerszámos szekrény (RSC50 2.0 A2)

4.237.736 Ft bruttó


3.336.800 Ft+áfa



TARTOZÉK



1900S 8x10



RSC50 2.0 H




050001041

464 Kg

RSC50 2.0 H műhelyberendezés összeállítás:

- 1 db munkalap, 2240 mm x 700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2.2MT)
- 1 db 2 fiókos rögzített kiszolgáló modul (RSC50 2.0 MS-2C)
- 1 db 7 fiókos szerszámkocsi (RSC50 2.0 C7)
- 1 db 7 fiókos rögzített modul (RSC50 2.0 M7)
- 1 db rögzített modul beépített mosdóval (RSC50 2.0 ML)
- 4 db faliszekrény (RSC50 2.0 PM)
- 4 db felső perforált szerszámtartó panel (RSC50 2.0 PFS)
- 4 db alsó perforált szerszámtartó panel (RSC50 2.0 PFI)
- 4 pár jobb- és baloldali konzol (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 db egyajtós szerszámóssze (RSC50 2.0 A1)



3.671.951 Ft bruttó
2.891.300 Ft + áfa

RSC50 2.0 G



050001036

416 Kg

RSC50 2.0 G műhelyberendezés összeállítás:

- 1 db munkalap, 2240 mm x 700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2.2MT)
- 1 db rögzített kiszolgáló modul (RSC50 2.0 MS-2AVV)
1900S 8x10 sűrített levegős tömlődobbal és
1844 15-H05/SCK kábeldobbal (tartozék)
- 1 db 7 fiókos szerszámkocsi (RSC50 2.0 C7)
- 1 db 4 fiókos rögzített kiszolgáló modul (RSC50 2.0 M4)
- 3 db faliszekrény (RSC50 2.0 PM)
- 3 db felső perforált szerszámtartó panel (RSC50 2.0 PFS)
- 3 db alsó perforált szerszámtartó panel (RSC50 2.0 PFI)
- 3 pár jobb- és baloldali konzol (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 db kétajtós szerszámokos szekrény (RSC50 2.0 A2)

TARTOZÉK



1900S 8x10



1844 15-H05/SCK



3.137.535 Ft bruttó


2.470.500 Ft + áfa

RSC50 2.0 F



RSC50 2.0 F műhelyberendezés összeállítás:

- 1 db munkalap, 2240 mm x 700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2.2MT)
- 1 db 7 fiókos rögzített modul (RSC50 2.0 M7)
- 1 db 7 fiókos szerszámkocsi (RSC50 2.0 C7)
- 1 db 2 fiókos rögzített kiszolgáló modul (RSC50 2.0 MS-2C)
- 3 db faliszekrény (RSC50 2.0 PM)
- 3 db felső perforált szerszám tartó panel (RSC50 2.0 PFS)
- 3 db alsó perforált szerszám tartó panel (RSC50 2.0 PFI)
- 3 pár jobb- és baloldali konzol (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 db kétajtós szerszámos szekrény (RSC50 2.0 A2)



RSC50 2.0 F

050001031

411 Kg

- 2240 mm x 700 mm festett lemez munkalap (RSC50 2.0 PX/3-2.2MT)



3.106.166 Ft bruttó
2.445.800 Ft + áfa

RSC50 2.0 FX

050001032

405 Kg

- 2240 mm x 700 mm rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap (RSC50 2.0 PX/3-2.2MT)



2.956.234 Ft bruttó
2.334.830 Ft + áfa

RSC50 2.0 FW

050001033

386 Kg

- 2240 mm x 700 mm rétegelt fa munkalap (RSC50 2.0 PW/3-2.2MT)



2.956.234 Ft bruttó
2.334.830 Ft + áfa

RSC50 2.0 E




050001026

310 Kg

RSC50 2.0 E műhelyberendezés összeállítás:



- 1 db munkalap, 2240 mm x 700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2.2MT)
- 1 db 2 fiókos rögzített kiszolgáló modul (RSC50 2.0 MS-2C)
- 1 db 7 fiókos rögzített kiszolgáló modul (RSC50 2.0 M7)
- 1 db rögzített kétajtós modul (RSC50 2.0 MA)
- 3 db faliszekrény (RSC50 2.0 PM)
- 3 db felső perforált szerszámtartó panel (RSC50 2.0 PFS)
- 3 db alsó perforált szerszámtartó panel (RSC50 2.0 PFI)
- 3 pár jobb- és baloldali konzol (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)

2.483.803 Ft bruttó
1.955.750 Ft + áfa



RSC50 2.0 D műhelyberendezés összeállítás:

- 1 db munkalap, 1495 mm x 700 mm (RSC50 2.0 NPG/2-1.5MT)
- 1 db 7 fiókos rögzített modul (RSC50 2.0 M7)
- 1 db rögzített kétajtós modul (RSC50 2.0 MA)
- 2 db faliszekrény (RSC50 2.0 PM)
- 2 db perforált szerszámtartó panel, felső (RSC50 2.0 PFS)
- 2 db perforált szerszámtartó panel, alsó (RSC50 2.0 PFI)
- 2 pár, jobb- és baloldali konzol (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 db egyajtós szerszám szekrény (RSC50 2.0 A1)



RSC50 2.0 D

050001021

276 Kg

- 1495 mm x 700 mm festett lemez munkalap (RSC50 2.0 NPG/2-1,5MT)



1.918.018 Ft bruttó
1.510.250 Ft + áfa



RSC50 2.0 DX

050001023

275 Kg

- 1495 mm x 700 mm rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap (RSC50 2.0 PX/2-1.5MT)



1.861.439 Ft bruttó
1.465.700 Ft + áfa

NEW



RSC50 2.0 DW

050001024

263 Kg

- 1495 mm x 700 mm rétegelt fa munkalap (RSC50 2.0 PW/2-1.5MT)



1.861.439 Ft bruttó
1.465.700 Ft + áfa

NEW



RSC50 2.0 C




050001016

279 Kg

RSC50 2.0 C műhelyberendezés összeállítás:

- 1 db munkalap, 1495 mm x 700 mm (RSC50 2.0 NPG/2-1.5MT)
- 1 db 2 fiókos rögzített kiszolgáló modul (RSC50 2.0 MS-2C)
- 1 db 7 fiókos rögzített modul (RSC50 2.0 M7)
- 2 db faliszekrény (RSC50 2.0 PM)
- 2 db felső perforált szerszámtartó panel (RSC50 2.0 PFS)
- 2 db alsó perforált szerszámtartó panel (RSC50 2.0 PFI)
- 2 pár jobb- és baloldali konzol (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 db egyajtós szerszámos szekrény (RSC50 2.0 A1)



2.005.965 Ft bruttó
1.579.500 Ft + áfa


RSC50 2.0 B

050001011

224 KG

RSC50 2.0 B műhelyberendezés összeállítás:

- 1 db munkalap, 1495 mm x 700 mm (RSC50 2.0 NPG/2-1.5MT)
- 1 db rögzített kétajtós modul (RSC50 2.0 MA)
- 1 db 7 fiókos rögzített modul (RSC50 2.0 M7)
- 1 db alumínium redőnyös szerszámtartó fal és önhordó szerkezet (RSC50 2.0 PS)



1.748.282 Ft bruttó
1.376.600 Ft + áfa




RSC50 2.0 A

050001006

212 Kg

RSC50 2.0 A műhelyberendezés összeállítás:

- 1 db munkalap, 1495 mm x 700 mm (RSC50 2.0 NPG)
- 1 db 7 fiókos rögzített modul (RSC50 2.0 M7)
- 1 db 2 fiókos rögzített kiszolgáló modul (RSC50 2.0 MS-2C)
- 2 db faliszekrény (RSC50 2.0 PM)
- 2 db felső perforált szerszámtartó panel (RSC50 2.0 PFS)
- 2 db alsó perforált szerszámtartó panel (RSC50 2.0 PFI)
- 2 pár jobb- és baloldali konzol (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)



1.769.364 Ft bruttó
1.393.200 Ft + áfa






• Két külső oldalbetéttel szállítva

- Alumínium profilra szerelt 5000 RSC50 2.0/PLEDC vagy 5000 RSC50 2.0/PLED-ST LED lámpa (külön rendelhető) a munkapad alatti modulok megvilágítására

- Ütéselnyelő és szénhidrogéneknek ellenálló, karcvédett PVC réteggel burkolt, festett lemez munkalap, két külső oldalbetéttel szállítva
- Mindkét oldalon a satu rögzítésére szolgáló furatokkal (1599P/125, a satu külön rendelhető)



• Mindkét oldalon a satu rögzítésére szolgáló furatokkal (1599P/125, a satu külön rendelhető)

RAL 7046	L mm	D mm	kg		Ft
RSC50 2.0 NPG/1-0,7MT	750	700	16,7	050001118	163.563 Ft bruttó 128.790 Ft+áfa
RSC50 2.0 NPG/2-1,5MT	1.495	700	31	050001125	225.806 Ft bruttó 177.800 Ft+áfa
RSC50 2.0 NPG/3-2,2MT	2.240	700	49,6	050001133	310.667 Ft bruttó 244.620 Ft+áfa

RAL 7016	L mm	D mm	kg		Ft
RSC50 2.0 NPA/1-0,7MT	750	700	16,7	050001117	163.563 Ft bruttó 128.790 Ft+áfa
RSC50 2.0 NPA/2-1,5MT	1.495	700	31	050001124	225.806 Ft bruttó 177.800 Ft+áfa
RSC50 2.0 NPA/3-2,2MT	2.240	700	49,6	050001132	310.667 Ft bruttó 244.620 Ft+áfa

Rétegelt fa munkalap.
Két külső oldalbetéttel szállítva.

NEW

FA	L mm	D mm	kg		Ft
RSC50 2.0 PW/1-0,7MT	750	700	7	050001126	82.296 Ft bruttó 64.800 Ft+áfa
RSC50 2.0 PW/2-1,5MT	1.495	700	14,5	050001130	118.821 Ft bruttó 93.560 Ft+áfa
RSC50 2.0 PW/3-2,2MT	2.240	700	21	050001136	163.563 Ft bruttó 128.790 Ft+áfa

Rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap.
Két külső oldalbetéttel szállítva.


NEW

INOX	L mm	D mm	kg		Ft
RSC50 2.0 PX/1-0,7MT	750	700	13,5	050001127	96.190 Ft bruttó 75.740 Ft+áfa
RSC50 2.0 PX/2-1,5MT	1.495	700	27	050001131	150.190 Ft bruttó 118.260 Ft+áfa
RSC50 2.0 PX/3-2,2MT	2.240	700	40,5	050001137	191.859 Ft bruttó 151.070 Ft+áfa

1599P/125 015990025 9,5 Kg

Párhuzamsatu munkapadhoz

- Edzett pofák
- Lakkozott üllő
- Négyzetes acél alap




111.620 Ft bruttó
87.890 Ft+áfa

RSC50 2.0 T3 050001253 23 Kg

3 szintes szerszámkocsi

- 4 db forgókerék, Ø 100 mm (kettő fékezhető)
- Statikus terhelhetőség: 200 kg (3 polc között egyenletesen elosztva)



99.276 Ft bruttó
78.170 Ft+áfa

Szerszámkocsik


- 4 db forgókerék, Ø 100 mm (2 kerék fékeezhető)
- A fiókok habgumival bélelték
 - Központi zár elöl
- Keretbe épített fogantyúk a könnyebb kezelhetőség érdekében
- Mindegyik fiókba EVA habszivacs vagy ABS hőformált tálcák helyezhetőek el

NEW


RSC50 2.0 C5  050001205 **58 Kg**

5 fiókos szerszámkocsi

- 5 db teleszkópos csapágyazott fiók (588 mm x 367 mm)



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg




553.961 Ft bruttó
436.190 Ft+áfa


RSC50 2.0 C6  050001206 **61 Kg**

6 fiókos szerszámkocsi

- 6 db teleszkópos csapágyazott fiók (588 mm x 367 mm)



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg




565.277 Ft bruttó
445.100 Ft+áfa


RSC50 2.0 C7  050001207 **62 Kg**

7 fiókos szerszámkocsi

- 7 db teleszkópos csapágyazott fiók (588 mm x 367 mm)



h	max
70 mm	25 kg
280 mm	35 kg




587.908 Ft bruttó
462.920 Ft+áfa


RSC50 2.0 C8  050001208 **64 Kg**

8 fiókos szerszámkocsi

- 8 db teleszkópos csapágyazott fiók (588 mm x 367 mm)



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg



599.224 Ft bruttó
471.830 Ft+áfa

Rögzített modulok


- A fiókok habgumival bélelték
- Központi zár elől
- Állítható magasságú lábak
- Mindegyik fiókba EVA habszivacs vagy ABS hőformált tálcák helyezhetőek el

RSC50 2.0 M4

050001264 61,5 Kg

4 fiókos rögzített modul


- 4 db teleszkópos csapágyazott fiók (588 mm x 367 mm)



h	max
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg



474.751 Ft bruttó
373.820 Ft+áfa




RSC50 2.0 M5

050001265 63,5 Kg

5 fiókos rögzített modul


- 5 db teleszkópos csapágyazott fiók (588 mm x 367 mm)



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg



497.383 Ft bruttó
391.640 Ft+áfa




RSC50 2.0 M6

NEW

050001226 65,5 Kg

6 fiókos rögzített modul


- 6 db teleszkópos csapágyazott fiók (588 mm x 367 mm)



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg



508.699 Ft bruttó
400.550 Ft+áfa



Rögzített modulok


- A fiókok habgumival bélelték
 - Központi zár elöl
 - Állítható magasságú lábak
- Mindegyik fiókba EVA habszivacs vagy ABS hőformált tálcák helyezhetőek el

RSC50 2.0 M7

050001267 67,5 Kg

7 fiókos rögzített modul


- 7 db teleszkópos csapágyazott fiók (588 mm x 367 mm)



h	max
70 mm	25 kg
280 mm	35 kg



523.608 Ft bruttó
412.290 Ft+áfa




RSC50 2.0 M8

050001268 69,5 Kg

8 fiókos rögzített modul


- 8 db teleszkópos csapágyazott fiók (588 mm x 367 mm)



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg



534.924 Ft bruttó
421.200 Ft+áfa




RSC50 2.0 M10

050001231 76 Kg

10 fiókos rögzített modul


- 10 db teleszkópos csapágyazott fiók (588 mm x 367 mm)



h	max
70 mm	25 kg



563.220 Ft bruttó
443.480 Ft+áfa




RSC50 2.0 MS-2C

050001283

49 Kg

Rögzített kiszolgáló modul

- 2 db teleszkópos, csapágyazott fiók, 310 mm x 370 mm, 180 mm magas
- Függgőlegesen állítható talp



• Beépített hulladékártató



• Papírtekerstartó

474.751 Ft bruttó
373.820 Ft+áfa

RSC50 2.0 MS-AVV

050001281

49 Kg


Rögzített kiszolgáló modul

Az alábbi dob párokkal rendelhető:

- 1900S 8x10 sűrített levegős tömlődob
- 1843 15-H05, 1844 10-H05, 1844 15-H05, 1844 15-H07, 1844 15-H05/SCK, 1844 15-H07/SCK, 1845 12-H05, 1846 10-H05, 1846 10-H07 és 1846 15-H05 kábeldob

- Beépített hulladékártató
- Beépített papírtekerstartó
- Állítható magasságú lábak

433.083 Ft bruttó
341.010 Ft+áfa



RSC50 2.0 MS-2AVV

050001282

50 Kg


Rögzített dobtárolós modul

Az alábbi dob párokkal rendelhető:

- 1900S 8x10 sűrített levegős tömlődob
- 1843 15-H05, 1844 10-H05, 1844 15-H05, 1844 15-H07, 1844 15-H05/SCK, 1844 15-H07/SCK, 1845 12-H05, 1846 10-H05, 1846 10-H07 and 1846 15-H05 kábeldob

- Beépített hulladékártató
- Beépített papírtekerstartó
- Állítható magasságú lábak

457.772 Ft bruttó
360.450 Ft+áfa



RSC50 2.0 MA


050001262

46 Kg

Rögzített, kétajtós modul

- Zárható
- Állítható magasságú polc
- Belső méret: 615x435x740 mm
- Függgőlegesen állítható talp

382.168 Ft bruttó
300.920 Ft+áfa





RSC50 2.0 CS

050001285

48 Kg

Rögízített szelektív hulladékártoló modul

- 1 db teleszkópos, csapágyazott, kihúzható hulladékártoló (588x355x580 mm)
- 2 db tágas, kihúzható belső hulladékártoló rekesz szelektív gyűjtéshez
- Függőlegesen állítható talp



452.120 Ft bruttó
356.000 Ft+áfa

RSC50 2.0 ML

050001284


39 Kg

Rögízített modul beépített mosdóval

- Rozsdamentes acél mosdótál
- Tartozékok:
 - 1 db keverő csaptelep
 - 1 db lefolyó
 - 1 db dugó
 - 1 db lefolyószűrő
 - 1 db szappanadagoló

Rögízített, zárható kétajtós modul:

- Hasznos belső méret: 615x435x575 mm
- Függőlegesen állítható talp



472.694 Ft bruttó
372.200 Ft + áfa


RSC50 2.0 MDO

050001290

92 Kg

Rögízített olajelosztó modul

- 2 db tömlődob: 7 m - 1/2" tömlővel
- 2 db digitális literszámlálóval rendelkező pisztoly automatikus cseppvéddővel
 - Legnagyobb szállítási mennyiség: 30 liter/perc
 - Viszkozitás: 8÷2000 mPas
- Függőlegesen állítható talp





1.017.905 Ft bruttó
801.500 Ft+áfa

RSC50 2.0 A1 050001411 67 Kg

Egyajtós lemez szerszámszekrény

- 4 db kivehető, állítható magasságú polc
- Praktikus visszahajtható ruhatartó sín az első polc alatt
- Zárható
- Belső méret: 590 mm x 615 mm
- Függetlenül állítható talp



RSC50 2.0 A2 050001412 85 Kg

Kétajtós lemez szerszámszekrény

- 4 db kivehető, állítható magasságú polc
- Zárható
- Belső méret: 910 mm x 615 mm
- Állítható magasságú lábakkal




265.925 Ft bruttó
209.390 Ft+áfa

395.542 Ft bruttó
311.450 Ft+áfa

RSC50 2.0 A1/R59

050001913 3,1 Kg

Polc az RSC50 A1 szerszámszekrényhez



605x596 mm

16.459 Ft bruttó
12.960 Ft+áfa

RSC50 2.0 A1/RB59

050001914 3,4 Kg

Polc az RSC50 A1 szerszámszekrényhez, ruhatartó sínnel



605x596 mm



20.066 Ft bruttó
15.800 Ft+áfa

RSC50 2.0 A2/3C

NEW

050001413 105,5 Kg

Kétajtós lemez szerszámszekrény, 3 fiókkal

- 4 db kivehető, állítható magasságú polc
- 3 fiókos (681 mm x 360 mm) modullal szállítva
- Zárható
- Belső méret: 910 mm x 615 mm
- Függetlenül állítható talp



469.087 Ft bruttó
369.360 Ft+áfa

NEW

088880485 20,5 Kg


M3CA

- 4 db kivehető, állítható magasságú polc
- 3 fiókos (681 mm x 360 mm) modullal szállítva
- Zárható
- 3 db teljesen kivehető, teleszkópos, csapágyazott fiók, 661 mm x 360 mm
- Fiók magassága: 78 mm
- Fiókok habgumival béleltek
- Szerelőkészlettel szállítva

RSC50 2.0 A2/R91

050001915 4,2 Kg

Polc az RSC50 A2 szerszámszekrényhez



24.181 Ft bruttó
19.040 Ft+áfa





80.759 Ft bruttó
63.590 Ft+áfa

RSC50 2.0 PFS

050001312

3 Kg

Felső perforált szerszámtartó panel




50.406 Ft bruttó
39.690 Ft+áfa

RSC50 2.0 PFI

050001313

4,5 Kg

Alsó perforált szerszámtartó



57.099 Ft bruttó
44.960 Ft+áfa




Elektromos csatlakozónak kialakított 19" kerettel (nem tartozék)

RSC50 2.0 P/2MDX-SX

050001352

8,5 Kg

Egy pár jobb- és baloldali konzol



69.444 Ft bruttó
54.680 Ft+áfa


RSC50 2.0 KPF

050001310

17,5 Kg

Perforált szerszámtartó panel készlet

- 1 db felső perforált szerszámtartó panel, 650x400x25 mm
- 1 db alsó perforált szerszámtartó panel, 650x625x25 mm, elektromos csatlakozónak kialakított 19" kerettel (nem tartozék)
- 1 pár jobb- és baloldali tartó konzol




172.822 Ft bruttó
136.080 Ft+áfa

RSC50 2.0 PM

050001302 14 Kg

Faliszekrény

- Gázrugós megoldás az ajtó könnyebb nyitásához és zárásához
- Alumínium profilra szerelt 5000 RSC50 2.0/PLEDC vagy 5000 RSC50 2.0/PLED-ST LED lámpa (külön rendelhető) a függesztett szekrény belsejének és/vagy az alatta lévő munkaterület megvilágítására



RSC50 2.0 MTP

050001305 5 Kg

Háromszögletű polc

- Alumínium profilra szerelt 5000 RSC50 2.0/PLEDC vagy 5000 RSC50 2.0/PLED-ST LED lámpa (külön rendelhető) a munkaterület megvilágítására



740x300x400 mm

167.170 Ft bruttó
131.630 Ft+áfa


84.353 Ft bruttó
66.420 Ft+áfa

RSC50 2.0 PS

050001360 80 Kg

Redőnyös szerszámtartó fal

- Fügőlegesen mozgatható, zárral rendelkező alumínium redőny
- Levehető, perforált szerszámtartó panel
- Önhordó szerkezet
- 50 db horgos GPS készlettel



724.205 Ft bruttó
570.240 Ft+áfa

RSC50 2.0/CLL

050001710 1 Kg

Élvédő

- A perforált szerszámtartó panelre rögzíthető
- Alumínium profilra szerelt 5000 RSC50 2.0/PLEDC vagy 5000 RSC50 2.0/PLED-ST LED lámpa (külön rendelhető) a munkaterület megvilágítására



740x125x30 mm

37.554 Ft bruttó
29.570 Ft+áfa

RSC50 2.0/MP

050001705 2,0 Kg

Polc

- Alumínium profilra szerelt 5000 RSC50 2.0/PLEDC vagy 5000 RSC50 2.0/PLED-ST LED lámpa (külön rendelhető) a munkaterület megvilágítására




740x140x80 mm

37.554 Ft bruttó
29.570 Ft+áfa

NEW

Alsó sarok modul

- Rögzített sarok modul nagy tárolórecesszel
- Függőlegesen állítható talp



RSC50 2.0 KNAI

- Ütéselnyelő és szénhidrogéneknek ellenálló karcvédett PVC réteggel burkolt 964 mm x 964 mm festett lemez munkalap

RAL 7046

RSC50 2.0 KNAI-G

050001346 80 Kg



876.452 Ft bruttó
690.120 Ft+áfa

RAL 7016

RSC50 2.0 KNAI-A

050001345 80 Kg



876.452 Ft bruttó
690.120 Ft+áfa



RSC50 2.0 KNAI-X

050001338 85 Kg

- Rozsdamentes acéllal fedett MDF sarok munkalap (964 mm x 964 mm)



723.697 Ft bruttó
569.840 Ft+áfa

RSC50 2.0 KNAI-W

050001337 76 Kg

- Rétegelt fa sarok munkalap (964 mm x 964 mm)




723.697 Ft bruttó
569.840 Ft+áfa



Önálló teljes sarok

- Zárható falisarokpolc gázrugókkal a könnyebb ajtónyitásért és zárásért
- 2 db perforált szerszámtartó panel (869 mm x 1027 mm)
 - Alsó sarok modul nagy tárolórekeszsel
 - Függsélegesen állítható talp

NEW



RSC50 2.0 NAC

- Ütéselnyelő és szénhidrogéneknek ellenálló, PVC réteggel burkolt, 964 mm x 964 mm, festett lemez sarok munkalap

RAL 7046

RSC50 2.0 NAC-G

050001340 143 Kg



1.413.955 Ft bruttó
1.113.350 Ft+áfa

RAL 7016

RSC50 2.0 NAC-A

050001339 143 Kg



1.413.955 Ft bruttó
1.113.350 Ft+áfa



RSC50 2.0 NAC-X

050001328 148 Kg

- Rozsdamentes acéllal fedett MDF sarok munkalap (964 mm x 964 mm)



1.323.937 Ft bruttó
1.042.470 Ft+áfa

RSC50 2.0 NAC-W

050001327 139 Kg

- Rétegzelt fa sarok munkalap (964 mm x 964 mm)



1.323.937 Ft bruttó
1.042.470 Ft+áfa

85 darabos szerszámkészlet univerzális alkalmazásra

Rögzítőelemekkel együtt szállítva



Készletársítási javaslat:

RSC50 2.0 - RSC50 2.0 E - RSC50 2.0 F
 RSC50 2.0 G - RSC50 2.0 H
 RSC50 2.0 I - RSC50 2.0 L

Mennyiség/megnevezés

17	csillag-villáskulcs 6÷22 mm
12	imbuszkulcs Ø 2÷10 mm
13	1/2" - os hatlapú dugókulcs Ø 10÷22 mm
8	1/2" - os hatlapú dugókulcs Ø 23÷32 mm
1	1/2"-os toldó 125 mm
1	1/2"-os toldó 255 mm
1	1/2"-os csukló
1	1/2"-os csúszkás T-hajtószár
1	1/2"-os irányváltós racsnit
1	egyenes belső Seeger-fogó Ø 180 mm
1	egyenes külső Seeger-fogó ● 175 mm

Beta N.

42
96N/SC12
920A/SB13
920A/SB8
920/21
920/22
920/25
920/42
920/55
1032
1036

Mennyiség/megnevezés

1	vizpumpafogó 250 mm	1048N
1	egyenes pófajú önzáró fogó 240 mm	1052
1	erősített oldalcsípőfogó 160 mm	1084BM
1	műszerész olló	1128BMX
1	kombinált fogó 180 mm	1150BM
1	egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó ● 160 mm	1166BM
7	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ● 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x150 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm	1260
4	csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz ● PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm	1262/S4
1	lakatos kalapács 300 g	1370
1	műanyag kalapács Ø 35 mm	1390
1	fékes mérőszalag 5 m	1692
5	egyenetlen reszelő készlet markolattal 200 mm	1719BMA/S5
1	fűrész	1725
1	pumpás műanyag olajozó kanna 150 cm ³	1754
1	dekorkés	1771

Beta N.

401.714 Ft bruttó
316.310 Ft+áfa

133 darabos szerszámkészlet univerzális alkalmazásra

Rögzítőelemekkel együtt szállítva



Készletlátsítási javaslat:

RSC50 2.0 I - RSC50 2.0 L

Mennyiség/megnevezés

6	hosszú kiütő 2 + 8 mm
6	2 kiütő, 1 pontozó, 3 hidegvágó
17	csillag-villáskulcs 6÷22 - 24 - 27 - 30 mm
12	villáskulcs 6x7 + 30x32 mm
8	T - szárú imbuszkulcs műanyag markolattal 2 + 10 mm
8	hajlított Torx® imbuszkulcs T9 + T40
1	állítható villáskulcs 250 mm
13	1/2" - os hatlapú dugókulcs 10 + 22 mm
8	1/2" - os hatlapú dugókulcs 23 + 32 mm
7	csavarhúzó-dugókulcs készlet Phillips®-csavarokhoz krómozott, barnított fej 1,2x65 - 1,2x8 - 1,6x9 - 2x12 mm - PH1-PH2-PH3
1	egyenes belső Seeger-fogó 180 mm
1	hajlított belső Seeger - fogó 170 mm
1	egyenes külső Seeger-fogó 175 mm
1	hajlított külső Seeger - fogó 175 mm
1	vízpumpafogó 250 mm
1	egyenes pófájú önzáró fogó 240 mm
1	bádogos lemezolló 250 mm
1	műszerész olló
8	csavarhúzókészlet 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - PH0 - PH1 - PH2
2	lakatos kalapács 300 - 600 g
1	műanyag kalapács 35

Beta N.

31/SP6
38/SP6
42/S17X
55/S12X
96T/S8
97TX/SC8
111E
920A/SB13
920A/SB8
920LH/SB7
1032
1034
1036
1038
1048N
1052
1112
1128BMX
1263/D8
1370
1390

Mennyiség/megnevezés

1	fékes mérőszalag 5 m
1	flexibilis mágneses csavarkiszedő
1	kétélű hántoló 200 mm
1	háromélű hántoló 200 mm
5	reszelő 200 mm
1	pumpás fém olajozó kanna 200 cm ³
1	dekorkés
1	1/2"-os toldó 125 mm
1	1/2"-os toldó 250 mm
1	1/2"-os csukló
1	1/2"-os csúszkás T-hajtószár
1	1/2"-os irányváltós racsnit
1	egyenes feszítővas
1	oldalcsipőfogó 160 mm
1	erősített oldalcsipőfogó 160 mm
1	áttételes homlokcsipőfogó 180 mm
1	kombinált fogó 180 mm
1	egyenes extra hosszú félkerékcsőrű fogó 160 mm
1	hajlított extra hosszú félkerékcsőrű fogó 160 mm
2	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz 8x200 - 10x200 mm
1	Phillips®-csavarhúzó PH3 8x150mm
1	tolómérő
1	fűrész 420 mm

Beta N.


1692/5
1712E/2
1717A
1717B
1719BMA8/S5
1751N
1771BM
920/21
920/22
920/25
920/42
920/55
963
1082BM
1084BM
1092V
1150BM
1166BM
1168BM
1260
1262
1650
1725

797.243 Ft bruttó
627.750 Ft+áfa

1900S 8X10

Automata, rugós tömlődob 8x10 mm-es tömlővel

- Automata, rugós tömlődob, ütéselnyelő, műanyag test, levegőhöz és vízhez
- Max. üzemi nyomás: 15 bar
- Fonott poliuretán tömlő
- Polipropilén váz
- A tömlőt a kívánt hosszban rögzítő szerkezet
- A reteszelő mechanizmus kikapcsolható, így a tömlő folyamatos visszahúzását teszi lehetővé
- Üzemi hőmérséklet-tartomány víz esetén: -5 °C / +50 °C
- 180°-ban elforgatható konzollal és kiegészítő gyorscsatlakozó konzollal szállítva




D	D1	L	kg		Ft
Ø 12 mm	Ø 8 mm	10 m	3,9	019000080	54.013 Ft bruttó 42.530 Ft+áfa

1843 15-H05

Automata kábeldob 2x1,5 mm² kábellel

- H05VV-F 2x1,5 mm² kábel
- Hővédő kapcsolóval
- Feltekert kábelhossz: 15 m
- Dobon kívüli kábel hossza: 1 m
- Tápkábel nélkül szállítva
- A reteszelő mechanizmus kikapcsolható, így a kábel folyamatos visszahúzását teszi lehetővé
- Max. teljesítmény (felcsévélve): 1300W (230V-20°C)
- Max. teljesítmény (kiengedve): 2300W (230V-20°C)
- 180°-ban elforgatható konzollal és kiegészítő gyorscsatlakozó konzollal szállítva




IP42

Kábel	L	kg		Ft
H05VV-F	15+1 m	4,2	018430215	73.038 Ft bruttó 57.510 Ft+áfa

1844

Automata kábeldob 3Gx1,5 mm² kábellel

- 3Gx1,5 mm² kábel
- Hővédő kapcsolóval
- Dobon kívüli kábel hossza: 1 m
- Tápkábel nélkül szállítva
- A reteszelő mechanizmus kikapcsolható, így a kábel folyamatos visszahúzását teszi lehetővé
- Max. teljesítmény (felcsévélve): 1500W (230V-20°C)
- Max. teljesítmény (kiengedve): 2500W (230V-20°C)
- 180°-ban elforgatható konzollal és kiegészítő gyorscsatlakozó konzollal szállítva




IP42

	Kábel	L	kg		Ft
1844 10-H05	H05VV-F	10+1 m	3,9	018440310	67.386 Ft bruttó 53.060 Ft+áfa
1844 15-H05	H05VV-F	15+1 m	4,6	018440315	75.095 Ft bruttó 59.130 Ft+áfa
1844 15-H07	H07RN-F	14+1 m	5,2	018440317	80.759 Ft bruttó 63.590 Ft+áfa

1844SCK

Automata kábeldob 3Gx1,5 mm² kábelrel és SCHUKO csatlakozóval

- 3Gx1,5 mm² kábel
- Hővédő kapcsolóval
- Dobon kívüli kábel hossza: 1 m
- 1,5 m tápkábelrel és SCHUKO csatlakozóval szállítva
- A reteszelő mechanizmus kikapcsolható, így a kábel folyamatos visszahúzását teszi lehetővé
- Max. teljesítmény (felcsévélve): 1500W (230V-20°C)
- Max. teljesítmény (kiengedve): 2500W (230V-20°C)
- 180°-ban elforgatható konzollal és kiegészítő gyorscsatlakozó konzollal szállítva




IP42

	Kábel	L	kg		Ft	
1844 15-H05/SCK	H05VV-F	15+1 m	5,0	018440316	78.702 Ft bruttó	61.970 Ft+áfa
1844 15-H07/SCK	H07RN-F	14+1 m	5,7	018440318	84.353 Ft bruttó	66.420 Ft+áfa

1845 12-H05

Automata kábeldob 3Gx2,5 mm² kábelrel

- 3Gx2,5 mm² kábel
- Hővédő kapcsolóval
- Dobon kívüli kábel hossza: 1 m
- Tápkábel nélkül szállítva
- A reteszelő mechanizmus kikapcsolható, így a kábel folyamatos visszahúzását teszi lehetővé
- Max. teljesítmény (felcsévélve): 2000W (230V-20°C)
- Max. teljesítmény (kiengedve): 3000W (230V-20°C)
- 180°-ban elforgatható konzollal és kiegészítő gyorscsatlakozó konzollal szállítva




IP42

	Kábel	L	kg		Ft	
	H05W-F	12+1 m	4,9	018450365	84.353 Ft bruttó	66.420 Ft+áfa

1846

Automata kábeldob 4Gx1,5 mm² kábelrel

- 4Gx1,5 mm² kábel
- Hővédő kapcsoló nélkül
- Dobon kívüli kábel hossza: 1 m
- Tápkábel nélkül szállítva
- A reteszelő mechanizmus kikapcsolható, így a kábel folyamatos visszahúzását teszi lehetővé
- Max. teljesítmény (felcsévélve): 1400W (230V-20°C)
- Max. teljesítmény (kiengedve): 1900W (230V-20°C)
- 180°-ban elforgatható konzollal és kiegészítő gyorscsatlakozó konzollal szállítva



IP42

	Kábel	L	kg		Ft	
1846 10-H05	H05VV-F	10+1 m	4,4	018460405	78.702 Ft bruttó	61.970 Ft+áfa
1846 10-H07	H07RN-F	10+1 m	5,2	018460407	84.353 Ft bruttó	66.420 Ft+áfa
1846 15-H05	H05VV-F	15+1 m	5,4	018460415	84.353 Ft bruttó	66.420 Ft+áfa


5000 RSC50 2.0/PLEDC

050001712

80 g

Alumínium profil LED lámpával

- 6.5W IP20 LED lámpa; hossz: 50 cm
- 1 db hosszú és 4 db rövid kábel



- A mágneseknek köszönhetően könnyen rögzíthető



A munkaterület jobb megvilágítása érdekében felszerelhető: munkalap alá, faliszekrénybe, faliszekrény alá, polc alá, valamint sarokelem alá

12.865 Ft bruttó
10.130 Ft+áfa


5000 RSC50 2.0/PLED-ST

050001715

80 g

Alumínium profil LED lámpával és SOFT TOUCH kapcsolóval

- 6.5W IP20 LED lámpa; hossz: 50 cm
- 1 db hosszú és 1 db rövid kábel



- **SOFT TOUCH**
KI/BE kapcsoló és fényerő állító

13.373 Ft bruttó
10.530 Ft+áfa

5000 RSC50 2.0/ASL

050001716

210 g

LED lámpa tápegység

- Teljesítmény: 22W
- Kimenteli feszültség: 24VDC
- Maximum 3db 6.5W LED szalag köthető rá




10.808 Ft bruttó
8.510 Ft+áfa

5000 RSC50 2.0/KFC



1,7 Kg



- Az RSC50 2.0 műhelyberendezés összeállítás fiók előlapjainak a testreszabásához
- Az antracitszürke RAL7016 (-A) munkalapkhoz ajánlott

RSC50 2.0/KFC7016

050001737



RAL 7016

10x

29.832 Ft bruttó
23.490 Ft+áfa

LED lámpavezérlő vezeték nélküli távirányítóval

Kizárólag az 5000 RSC50 2.0/PLEDC LED szalaghoz

Készlet tartalma:

- 1 db mini vevőegység
- 1 db vezeték nélküli távirányító

A vezeték nélküli távirányító műszaki jellemzői:

- KI/BE kapcsoló gomb
- FÉNYERŐ + / - gomb: a fényerő kézi szabályozásához
- 25% - 50% - 100% gomb: a fényerő automatikus beállítását teszi lehetővé
- Akkumulátor: 3V CR2025 (tartozék)
- Méretek: 86x40x7 mm

A mini vevőegység műszaki jellemzői:

- Bemeneti feszültség: 5V - 24V DC
- Kimeneti névleges áram: 5A
- Kimeneti csúcsáram: 12A
- Működési hőmérséklet-tartomány: -20 °C ÷ +35 °C

Egyéb jellemzők:

- Beépített memória
- Üzem mód (kézi/automatikus fényerő beállítás)
- Fényerő szabályozás



86x40x7 mm

5.144 Ft bruttó
4.050 Ft+áfa

		5000 RSC50 2.0/PLED-ST	5000 RSC50 2.0/PLEDC	5000 RSC50 2.0/ASL	5000 RSC50 2.0/CTR
	A	1x	-	1x	-
	B	-	1x	1x	1x
	A	1x	1x	1x	-
	B	-	2x	1x	1x
	A	1x	2x	1x	-
	B	-	3x	1x	1x

10 db színes fiókelőlap

RSC50 2.0/KFC2011

050001731



RAL 2011

10x

29.832 Ft bruttó
23.490 Ft+áfa

RSC50 2.0/KFC3000

050001733



RAL 3000

10x

29.832 Ft bruttó
23.490 Ft+áfa

RSC50 2.0/KFC5015

050001734



RAL 5015

10x

29.832 Ft bruttó
23.490 Ft+áfa


TARTOZÉKOK ÉS SZERSZÁMTARTÓK

PM/5C

088880450 1,8 Kg

5 rekeszes műanyag fali alkatrésztároló

- Tálca belső méretei: 95 mm x 120 mm



600x140x165 mm

33.439 Ft bruttó
26.330 Ft+áfa



PM/6C

088880440 970 g

6 rekeszes műanyag fali alkatrésztároló

- Tálca belső méretei: 80 mm x 60 mm



600x95x115 mm

26.238 Ft bruttó
20.660 Ft+áfa

CPMB/3C

088880443 2 Kg

3 rekeszes műanyag fali alkatrésztároló

- Külső PP keret
- PET alkatrésztartó fiókok
- Rakatolható
- Belső fiók méret: 160x107x105 mm



600x155x175 mm

17.488 Ft bruttó
13.770 Ft+áfa

Fiókok jellemzői:

- Kemény, nehezen törhető
- Az üveghatás átláthatósága az idők során nem változik
- Karcálló
- Olajnak, savaknak és agresszív vegyi anyagoknak ellenálló
- Élelmiszerekkel is használható



CPMB/5C

088880445 1,5 Kg

5 rekeszes műanyag fali alkatrésztároló

- Külső PP keret
- PET alkatrésztartó fiókok
- Rakatolható
- Belső fiók méret: 90x86x62 mm



600x133x132 mm

21.095 Ft bruttó
16.610 Ft+áfa

KIT 6VC/3C

088880453 830 g

6 db kivehető rekeszből álló készlet a CPMB/3C alkatrésztárolóhoz

9.779 Ft bruttó
7.700 Ft+áfa



KIT 10VC/5C

088880455 570 g

10 db kivehető rekeszből álló készlet a CPMB/5C alkatrésztárolóhoz

9.258 Ft bruttó
7.290 Ft+áfa

CP

088880470 522 g

Fali palacktartó acélállvány



280x95x115 mm

36.005 Ft bruttó
28.350 Ft+áfa

SP5S

088880475 1 Kg

5 rekeszes fali konzol

- Fémlemezről
- 5 különböző magasságú szerszámtartó rekesz



35.497 Ft bruttó
27.950 Ft+áfa

260x60x290 mm

SPC

088880480 1 Kg

Számítógép falikonzol



26.746 Ft bruttó
21.060 Ft+áfa

398x243x138 mm

SB

Dugókulcs tartó sínek



	L mm			Ft
SB1	210	088880201	10	2.210 Ft bruttó 1.740 Ft+áfa
SB2	280	088880202	10	2.438 Ft bruttó 1.920 Ft+áfa
SB3	360	088880203	10	2.565 Ft bruttó 2.020 Ft+áfa

MB

Dugókulcs-csiptetők




				Ft
MB0	1/4	088880210	50	660 Ft bruttó 520 Ft+áfa
MB1	3/8	088880211	50	660 Ft bruttó 520 Ft+áfa
MB2	1/2	088880212	50	660 Ft bruttó 520 Ft+áfa

GM


Rugós szerszámtartó VE1 tiplis csavarral

			Ft
GM6,5	088880250	5	4.039 Ft bruttó 3.180 Ft+áfa
GM9,5	088880251	5	4.216 Ft bruttó 3.320 Ft+áfa
GM13	088880252	5	4.216 Ft bruttó 3.320 Ft+áfa
GM16	088880253	5	4.991 Ft bruttó 3.930 Ft+áfa
GM19	088880254	5	5.194 Ft bruttó 4.090 Ft+áfa
GM25	088880255	5	4.890 Ft bruttó 3.850 Ft+áfa



KIT/GPS

40 mm akasztó tiplivel és csavarral



	L			Ft
KIT/GPS	40 mm	50	088880119	1.264 Ft bruttó 995 Ft+áfa
KIT/GPS	90 mm	50	088880117	1.854 Ft bruttó 1.460 Ft+áfa

8889P2

088890107 1,3 KG

Párhuzamos fiókelválasztó



588x367 mm

34.925 Ft bruttó
27.500 Ft+áfa

8889C2

088890117 1,9 KG

Keresztirányú fiókelválasztó



588x367 mm

44.577 Ft bruttó
35.100 Ft+áfa


TARTOZÉKOK ÉS SZERSZÁMTARTÓK A PERFORÁLT ELEMEKHEZ

S55/8

088880420

Villáskulcs tartó

173x113x36 mm



55/S8
55AS/8
55MP/S8


13.907 Ft bruttó
10.950 Ft+áfa

S55/12

088880421

Villáskulcs tartó

286x138x44 mm



55/S12
55/S12X
55AS/12
55MP/S12


16.955 Ft bruttó
13.350 Ft+áfa

ST2P

088880422

Fogótartó

116x60x31 mm




15.177 Ft bruttó
11.950 Ft+áfa

TSPP

088880402

Műanyag szerszámtartó

167x55x16 mm




3.416 Ft bruttó
2.690 Ft+áfa

S952/10

088880423

T-kulcs tartó

385x97x26 mm



17.971 Ft bruttó
14.150 Ft+áfa

S1719BM

088880404

Reszelőtartó

165x48x32 mm



1719BMA: Q-T-P-M-R
1719BMD: Q-T-P-M-R
1719BMX: Q-T-P-M-R


10.490 Ft bruttó
8.260 Ft+áfa

SGN

088880405

Csavarhúzó tartó

60x23x26 mm



1290N-1292N-1299N/PZ
1260N-1262N-1269N/PZ
1201EN-1202EN-1209EN/PZ


5.296 Ft bruttó
4.170 Ft+áfa

S42/17

088880428

Csillag-villáskulcs tartó

577x42 mm



42/S17 - 42MP/S17
42/S17X - 42AS/17
142/S17


17.717 Ft bruttó
13.950 Ft+áfa

S951/6

088880429

T-szárú imbuszkulcs tartó

161x50x43 mm



951/S6
951AS/S6X
951TX/S6


11.824 Ft bruttó
9.310 Ft+áfa

SPG11

088880910

Csavarhúzó tartó

283x49x35 mm



n.8 Ø = 7 mm
n.2 Ø = 10 mm
n.1 Ø = 12 mm


12.294 Ft bruttó
9.680 Ft+áfa

S1203/8

088880430

Csavarhúzó tartó

283x49x35 mm



1203E/S8
1263/D8
1293/S8


13.081 Ft bruttó
10.300 Ft+áfa

S96T/8

088880431

Imbuszkulcs tartó

282x49x45 mm



96T/S8
97TTX/S8
96T/AS8


13.081 Ft bruttó
10.300 Ft+áfa

96T/SPV

000960958

Imbuszkulcs tartó

282x49x50 mm



96T/S11
97TTX/S11

25.464 Ft bruttó
20.050 Ft+áfa

TARTOZÉKOK



VPMO

☎ 088870350



☰ 147x367 mm

16.193 Ft bruttó
12.750 Ft+áfa

VPM3

☎ 088870353



☰ 147x367 mm

16.193 Ft bruttó
12.750 Ft+áfa

VP3

☎ 088880353



☰ 147x367 mm

9.106 Ft bruttó
7.170 Ft+áfa

VP4

☎ 088880354



☰ 147x367 mm

9.106 Ft bruttó
7.170 Ft+áfa

VP5

☎ 088880355



☰ 588x122 mm

10.287 Ft bruttó
8.100 Ft+áfa

VP6

☎ 088880359



☰ 588x122 mm

10.490 Ft bruttó
8.260 Ft+áfa

3D NÉZET

KONFIGURÁLJA ONLINE A MŰHELYÉT 3D NÉZETBEN

RAJZOLJA MEG a falakat

Építse meg a falakat a műhely méreteinek megfelelően

HOZZA LÉTRE a munkaállomás(oka)t

Jelölje ki és illessze össze a részegységeket



JELENÍTSE MEG a 3D eredményt

A kompozíció azonnal megjelenik 3D nézetben, és több szögből megtekinthető

KÉRJEN árajánlatot

Nyomtassa ki a kompozíció részleteit PDF formátumban, és ez alapján kérjen ajánlatot kereskedőjétől

EGYEDI MODULOK KÉRÉSRE

TÖLTSE FEL A FIÓKJAIT EGYEDI
MODULOKKAL,
MINDÖSSZE HAT LÉPÉSBEN



1



Küldje el pontos igényét
kapcsolattartójának,
Beta kereskedőjének

2

Kép	Termék	Beta-sz.
	Önzáró fogó	010540022
	Vízpumpafogó	010440025
	Kombinált fogó	011500046
	Csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz	012011039
	Csavarhúzó Phillips-csavarokhoz	012021018


Igényei kézhezvétele után
megszerkeztjük a projektje kezdő
szortimentjét

3



Elkészítjük a terveket

4



A végleges tervrajzot elküldjük Önnek
jóváhagyásra

5



A habszivacs modulokat a Beta
Sovico-i gyárában legyártjuk

6




A szerszámokat az egyedi
modulokban szállítjuk



2024 MOT02
WORLD CHAMPIONSHIP

ALONSO LÓPEZ

FERMÍN ALDEGUER



Beta Utensili S.p.A. | via Volta, 18 | 20845 Sovico (MB) | tel +39 039 20771
www.beta-tools.com

A Beta Utensili S.p.A. fenntartja magának a jogot, hogy termékpalettáját, árait előzetes bejelentés nélkül változtassa, illetve módosítsa. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.